Guide d‘utilisation

50930 Jebao FS8000 Wave Maker
50931 Jebao FS14000 Wave Maker



Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.
Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.

Sous réserves de modifications techniques!
A cause d’un développement continu, les illustrations, fonctions et données techniques peuvent varier légèrement.
Actualisation de la documentation
Si vous avez des propositions à nous faire concernant une amélioration des produits ou si vous avez constaté des irrégularités, ne manquez pas de nous contacter..

Les informations contenues dans ce document peuvent changer à tout moment sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copié ou reproduit sans l'autorisation écrite préalable de la société Wiltec Wildanger Technik GmbH. La société Wiltec Wildanger Technik GmbH n'assume aucune responsabilité pour des erreurs éventuelles de ce manuel ou des schémas de raccordement.
Bien que la société Wiltec Wildanger Technik GmbH ait entrepris les plus grands efforts pour s'assurer que ce manuel soit complet, précis et mis à jour, des erreurs peuvent survenir malgré tout. Si vous rencontrez des problèmes sur ce manuel, remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le nous.

Info-FAX (+++49 2403 55592-15**),**

du: _____

Nom: _____

Société:_____

Tel/Fax:_____

Je signale les erreurs suivantes:

Service clientèle Wiltec Wildanger Technik GmbH
e-mail: **service@wiltec.info**
Tel:++ +49 2403 55592-0

Introduction
Merci d'avoir choisi ce produit de qualité. **Afin de minimiser le risque de blessure par électrocution ou par le feu, nous vous prions de prendre toujours quelques mesures de sécurité de base, quand vous vous servez de l'appareil. Nous vous prions de lire attentivement cette notice et de vous assurez que vous l'avez bien comprise.**
Utilisez toujours une prise reliée à la terre pour le branchement avec la tension de réseau correcte. Vous trouverez la tension correspondante sur la plaque d'identification. Si vous avez des doutes concernant le branchement et la liaison à la terre, demandez à du personnel qualifié de le vérifier. N'utilisez jamais un câble défectueux. Installez l'appareil dans un endroit protégé, de facon telle que personne ne monte sur le câble en passant puis tombe ou l'endommage. N'ouvrez jamais cet appareil dans un endroit humide ou mouillé, ou si vous-mêmes êtes mouillés, et protégez-le d'une exposition directe aux soleil. Veillez à une aération environnante suffisante et évitez les embouteillages de chaleur. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et n'employez à cet effet qu'un chiffon humide. Evitez l'emploi de produits détergents, et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la partie électrique de l'appareil.
L'intérieur du moteur de l'appareil ne comprend aucune partie qui puisse être entretenue par l'utilisateur. Laissez faire l'entretien, l'équilibrage et les réparations éventuelles à du personnel qualifié ou bien la garantie de 2 ans expire immédiatement! Conservez bien cette notice.

Les pompes de brassage „Wavemaker“ simulent un environnement naturel de la mer qui est spécialement nécessaire pour l´élevage des êtres vivants de la mer.
Des pompes de brassage jouent un rôle important dans l´aquariophilie, dans les aquariums avec l´eau douce et en particulier dans les aquariums avec l´eau salée.
Notamment les corails et quelques sortes de poissons ont besoin d´un courant d´eau naturel. On peut simuler ces conditions de courant dans des aquariums à l´aide des pompes de brassages bien placées. Les pompes sont installées dans des positions opposées ou dans le sens croisés des courants pour avoir un courant „diffus“.



Caractéristiques

1. Les pompes de brassage „Wavemaker“ FS8000, FS14000 et des modèles similaires possèdent un mécanisme de commande extraordinaire qui permet à l´usager de créer différents formes des vagues – dépendant des besoins des poissons dans l ´aquarium.
2. L´utilisation d´une pompe de bas voltage avec une fréquence de rotation variable prend soin de la sécurité de l´usager.
3. Tableau de commande facile à utiliser
4. La direction du courant peut être changée par l´orientation de la pompe.

Veuillez installer la pompe comme indiquer sur l´image 1



1



2

1. Peut être utilisée pour tous les grandeurs d´aquarium. Les murs de l´aquarium ne doivent pas avoir une épaisseur de plus de 15 mm.
2. Inclut dans la livraison (dépendant de la pompe choisie) : Pompe de brassage „Wavemaker“, tableau de commande, bloc d´alimentation, câble et dispositif de fixation
3. Enlevez l´aimant de la pompe de brassage et fixez la pompe avec la ventouse dans la position souhaitée dans l´aquarium. Fixez la pompe après avec le support de comparateur à base magnétique au vitre de l´aquarium. (voir image 2)
4. Enlevez le ruban adhésif double au derrière de la commande et fixer la commande sur la face externe de l´aquarium. (voir image 1).
5. Capteur jour et nuit (qui n´est pas inclut dans la livraison, mais que l´on peut ajouter dépendant du modèle de pompe)



Explications tableau de commande

1. On peut choisir 6 modes différents avec le tableau de commande. Changez les programmes à l´aide du bouton “Mode”. Vous pouvez choisir entre les options suivantes :
H: Courant maximum
L: 1/3 du courant maximum
W1: Mode classique pour des vagues normales
W2, W3: Mode des vagues normal

Vous pouvez régler la forme des vagues avec le bouton tournant.
Veuillez régler les vagues et la puissance du courant selon les besoins des poissons et d´autres animaux dans votre aquarium.

2. Fonction de nourriture. Activez le bouton „Feed“ pour faire manger les poissons sans mouvements de vagues. La fonction des vagues est interrompue pour 10 minutes.
3. Pour interrompre la fonction „Feed“, veuillez appuyer sur le bouton „Feed“ jusqu´à ce que les LED s´allument en rouge.
4 .Contrôle capteur de lumière (optionel): La commande par le capteur de lumière adapte les vagues dans l´aquarium à l´heure du jour (dépendant de la clarté)

Renseignements

1. Ne laissez jamais marcher à sec ce produit!
2. Le tableau de commande ne doit pas recevoir de l´humidité.
3. Installez l´aimant très prudemment à l´aquarium.
4. Il n´est pas nécessaire d´ouvrir le tableau de commande.



1. Veuillez nettoyer régulièrement les pièces extérieures pour éviter dégâts de fonctionnement.
2. Veuillez nettoyez le tableau de commande avec un tissu sec pour éviter une entrée d´eau dans le boitier.
3. Pour nettoyer la pompe à l´intérieur, veuillez tourner simultanement une partie du boitier dans le sens horaire et l´autre partie du boitier dans le sens anti-horaire.
4. Nettoyez l´intérieur de la pompe prudemment sans utiliser un produit de nettoyage, mais en utilisant un tissu ou une brosse douce.
5. La pompe de brassage est déterminée pour l´utilisation à l´intérieur de la maison. Le moteur peut être endommagé, s´il marche à sec. Veuillez faire attention que le tableau de commande ne reçoive pas de l´eau. Le produit pourrait être endommagé par l´humidité.

Règlement concernant la collecte des ordures

Les directives européennes concernant la collecte des vieux appareils électriques(WEEE, 2002/96/EC) ont été mises en oeuvre par la loi sur les appareils électriques.

Tous les appareils WilTec concernés par la WEEE sont munis d'un symbole avec une poubelle barrée. Ce symbole veut dire que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La maison WilTec Wildanger Technik GmbH s'est faite enregistrer sous le n° d'enregistrement DE45283704 au bureau d'enregistrement WEEE allemand.

Collecte d'appareils électriques et électroniques usés. (pour les pays de l'Union européenne et autres pays euroopéens ayant un système de collecte séparé pour ces appareils)
Le symbole inscrit sur le produit ou sur son emballage signale que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais doit être emmené dans un endroit responsable du recyclage d'appareils électriques et électroniques.
En vous tenant à ces directives et vous protégez votre environnement et la santé de vos compatriotes. Une mauvaise évacuation de ces produits peut mettre la santé et l'environnement en danger.

Le recyclage des matériaux aide à réduire la consommation de matières premières.

Si vous désirez avoir plus de renseignements au sujet de la collecte de cet appareil, veuillez contacter votre commune, l'entreprise s'occupant de la collecte des déchets dans votre commune ou la maison où vous avez achetez la marchandise.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVIS IMPORTANT
Toute réimpression, même en parties de ce mode d'emploi, ou toute utilisation commerciale SEULEMENT avec l'autorisation écrite de Wiltec Wildanger Technik GmbH.